

Krajowa Deklaracja Zgodności nr NT 204

1. Producent wyrobu budowlanego
ATLAS Sp.z o.o. ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź
Zakład Produkcyjny Dąbrowa Górnicza, ul. Roździeńskiego 2, 41-306 Dąbrowa Górnicza
POLSKA
2. Nazwa wyrobu budowlanego
NeoKlej WZKS NK02 Patent System
Klej do przyklejania styropianu i zatapiania siatki
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego
PKWiU 23.64.10.0
4. Przeznaczenie i zakres stosowania
WZKS NK02 Patent System Klej do przyklejania styropianu i zatapiania siatki
służy do wykonywania warstwy zbrojonej podczas prac ociepleniowych. Może być również użyta jako zaprawa klejąca do przyklejania płyt styropianowych. Szczegółowe informacje dotyczące zastosowania znajdują się w karcie technicznej.
5. Specyfikacja techniczna
Aprobata Techniczna ITB AT-15-6553/2010 Zaprawa klejąca WZKS NK02 Patent System wydana przez Instytut Techniki Budowlanej.
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

Cecha techniczna	Wartość deklarowana
Odporność na występowanie rys skurczowych w warstwie o grubości do 8 mm	Brak rys
Przyczepność, [MPa]:	
Do betonu:	
- W stanie powietrzno-suchym,	≥ 0,3
- Po 24h zanurzenia w wodzie,	≥ 0,2
- Po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych	≥ 0,3
Do styropianu:	
- W stanie powietrzno-suchym,	≥ 0,1
- Po 24h zanurzenia w wodzie,	≥ 0,1
- Po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych	≥ 0,1

7. Nazwa i numer jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu
Raporty i sprawozdania z badań są przywołane w Aprobacie Technicznej
ITB AT-15-6553/2010 *Zaprawa klejąca WZKS NK02 Patent System* wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Miejsce i data wystawienia
Dąbrowa Górnicza 05.06.2013 r

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej

Kierownik Laboratorium
Kontroli Jakości

Włodzimierz Roździński